

| numero pozzo | uso per acqua da bere | presenza di acqua durante la stagione secca | torbidità |
|--------------|---|---|---|
| 1 | | sì | torbida quando piove |
| 2 | | scarsa | limpida |
| 3 | | sì | limpida |
| 4 | | no, allora si va al fiume | torbida quando piove |
| 5 | | no, allora si va al fiume | torbida quando piove |
| 6 | da bere usano prevalentemente l'acqua piovana o del fiume | si secca, ma nel giro di tre giorni l'acqua torna | torbida quando piove |
| 7 | | no, allora si va al fiume | torbida fra gennaio e marzo, non si può usare |
| 8 | da bere usano l'acqua del fiume, alcuni però la bevono | sì, anche quando l'acqua è scarsa al fiume, allora tutti vengono qui | torbida quando piove |
| 9 | | scarsa | limpida |
| 10 | | si secca, ma se si toglie il fango ritorna. Se non c'è vanno al fiume | torbida quando piove |
| 11 | | scarsa | torbida quando piove |
| 14 | | scarsa, ma abbastanza per bere | limpida |
| 15 | sì, ma anche quella del fiume | sì | torbida quando piove |
| 16 | | scarsa | limpida |
| 17 | soprattutto il 16, ma alcuni usano anche questa | | a volte torbida |
| 18 | | scarsa | limpida |

| sapore | odore | problemi/annotazioni | pozzo chiuso/aperto |
|--------|---------------------------|---|---------------------------------|
| buono | no | | chiuso |
| salata | no | foglie che cadono dentro dall'albero sovrastante | aperto |
| buono | no | profondo, rischio per i bambini (è a livello del terreno) | coperto parzialmente con assi |
| salata | puzza quando piove | a volte ci sono vermi rossi dentro | coperto parzialmente con assi |
| salata | no | felci; quando scarseggia è fangosa, allora chiamano qualcuno per togliere il fango e riaffora l'acqua | aperto |
| buono | no | | aperto |
| salata | puzza fra gennaio e marzo | a volte vermi morti; alghe sulle pareti | chiuso a metà da una pietra |
| buono | no | pozzo di 6 m a livello del suolo, recintato, vegetazione. Avevano fatto i bordi ma si sono rotti. Rane, girini, insetti | aperto |
| buono | no | le radici dell'albero entrano nel pozzo | aperto |
| buono | no | doccia a 1 m, wc della casa accanto a 15 m | chiuso con assi di legno |
| salata | no | | aperto |
| salata | no | muschio sulle pareti | aperto |
| salata | no | | aperto |
| salata | no | | chiuso parzialmente con lamiera |
| | | accanto al 16 | chiuso parzialmente |
| salata | no | | coperto parzialmente con assi |

| modalità prelevamento acqua | modalità di conservazione domestica | trattamento |
|---|--|---|
| secchio con corda ciascuno porta il suo secchio | | eau de Javel no |
| secchio conservato in casa sul pavimento | giare aperte, da cui si attinge con ciotola senza manico | no |
| secchio tenuto in casa o fuori sul tetto, a volte fuori sul pozzo | bidoni aperti, all'aperto | no |
| tanica con corda, sul bordo del pozzo | giara all'interno | no |
| tanica con corda, conservata in casa | giara chiusa | no |
| secchio con corda conservato in casa, non per terra | giara chiusa all'interno | no |
| secchio con corda conservato in casa, non per terra | bidoni | per i bambini fino a 6 mesi |
| ciascuno porta il suo secchio | giare aperte in casa | no |
| borsello di pelle con corda, conservato sul pozzo quando i bambini sono a scuola, altrimenti in casa, non per terra. Altri vengono con il proprio secchio | giara aperta, viene lavata prima di mettere l'acqua | no |
| tanica con corda, fuori per terra | giara all'interno | no |
| secchio | giara chiusa all'interno | eau de Javel nel pozzo ogni due settimane |
| secchio, a volte fuori a volte in casa per terra | giare chiuse in casa e secchi | bollitura per l'acqua per lavarsi, non per bere |
| secchio sul pozzo | secchi, bidoni, giare. Aperti. Li lavano ogni volta | no. Per il neonato usano l'acqua minerale |
| | | |
| secchio che resta sul pozzo da mattina a sera. La notte all'interno non per terra | giara coperta | una volta al mese eau de javel nel pozzo |

| malattie | abitudine di lavare le mani con sapone dopo la toilette | latrine |
|---|---|--|
| no | sì | buco a 35 m dal pozzo |
| vermi, febbre tifoide, diarrea in stagione secca | solo alcuni | latrina pubblica riservata agli stranieri; altra latrina a 150 m; alcuni non hanno la latrina quindi vanno nella brousse |
| no | sì | latrina a 30 m, a volte nella brousse |
| diarrea, calcoli | no | latrina a 50 m ma è sporca, quindi vanno nella brousse al bordo del fiume |
| vermi, diarrea rossa, calcoli | no | latrina non protetta e sporca a una decina di metri |
| raramente vermi, casi di diarrea ma ritenuti effetto del cibo e non dell'acqua | si | brousse |
| diarrea nei bambini, vermi, febbre tifoide, calcoli | si | brousse |
| dissenteria, diarrea rossa, vermi, calcoli | non sempre | brousse |
| febbre tifoidea, calcoli, raramente diarrea | si | a bordo del fiume |
| diarrea, vermi, diarrea rossa, in tutte le stagioni | si | brousse |
| vermi, diarrea, uno dei bambini quando si lava con quell'acqua ha prurito | no | latrina non protetta a un centinaio di m |
| diarrea, vermi, diarrea rossa in ogni stagione | sì, ma non i bambini | brousse a 30 m, i bambini anche in cortile |
| vermi, diarrea rossa durante la stagione delle piogge | solo con acqua, non i bambini | ce n'era una ma si è rotta. Brousse |
| vermi. Quando i bambini fanno il bagno nel fiume per penuria d'acqua urinano sangue e diarrea rossa | sì, anche i bambini | ce n'era una ma si è rotta. Brousse |
| | | |
| no | sì, ma non i bambini | latrine a 60 m |